

立ち上がれ、 職人^{ヒーロー}たち。

曲げない姿勢で立ち向かう。



はしご兼用伸縮脚立(上部操作タイプ) RYR

シイングマン

Hasegawa



ヒーロー 立ち上がれ職人たち。

ハセガワより待望の上部操作タイプのはしご兼用伸縮脚立が発売。
仕事に立ち向かう職人達の頼もしい相棒として設計、生産含めて
完全「Made in Japan」の頼れるヒーローが誕生！
しゃがむ必要がなく伸縮操作が行える「シャガマン」は、
日々の戦い(現場)に曲げない姿勢で立ち向かう
職人を支える商品です。

NEW MECHANISM

上部操作 サイドトリガー搭載

自然に握れるトリガーは、脚立の移動
後すぐに伸縮が可能のため作業効率
が大幅にアップ。



下部操作レバー
段差で役立つロングストロークの
伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)

天板寸法:
29.2cm×16.2cm
(RYR-12)
29.2cm×16.7cm
(RYR-15~21)

ワンタッチパー

29.8
cm



(はしご時)



はしご時に、上部操作
レバーをロックする安全
構造で昇り降り時も
不安なく使用者に優し
い設計。

上部操作レバー



高さ調整
最大
31
cm

RYR-15




上部操作 使用方法

POINT

1

直感的な操作! サイドトリガー

SHAGAMAN!!



トリガーを引くだけの簡単操作。支柱を握ってトリガー操作を行うため、支柱の支えにもなりより安全にスピーディな操作が行えます。



POINT

2

両脚、片脚伸縮が可能な 上部操作レバー

レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。

※従来と同じく下部での操作もできます。



ストフッ

ストフッ

タイムパフォーマンス向上!!

しゃがまないから
腰への負担も軽減!

従来製品と違い
しゃがまずに
伸縮操作!

TIME
PERFORMANCE
UP!



RYR はしご兼用伸縮脚立 上部操作タイプ

シャガマン



RYR-12



RYR-15



RYR-18



RYR-21

最大使用質量
100Kg

高さ調整最大
31cm



アルミ

脚部伸縮式


横ズレ防止

アルマイト

中折れ式



(支柱)



CD	型式	天板高さ (m)	使用最大高さ (m)	はしご時長さ (m)	質量 (kg)	設置寸法 (外寸) (cm)		収納寸法 (外寸) (cm)			価格 (税込価格)
						全幅	奥行	全幅	奥行	高さ	
10470	RYR-12	1.02~1.33	0.71~1.03	2.14~2.78	7.4	50~56	73~90	50	17	109	¥41,000 (¥45,100)
10471	RYR-15	1.31~1.63	1.01~1.32	2.76~3.40	8.6	55~61	89~106	55	17	140	¥45,000 (¥49,500)
10472	RYR-18	1.61~1.92	1.31~1.62	3.37~4.02	10.3	61~67	105~122	61	17	171	¥52,000 (¥57,200)
10473	RYR-21	1.91~2.22	1.31~1.62	3.99~4.63	11.5	66~72	122~139	66	17	201	¥57,000 (¥62,700)

梱包単位2台(但し、18,21サイズは1台) 梱包単位割れの場合、運賃¥1,000(12・15サイズ)
※北海道・沖縄・離島は運賃別途 ※個人宅配送はお受けいたしかねます。

Hasegawa

長谷川工業株式会社

特設サイトは
こちら!



■製品の改良などのために、製品の仕様や寸法などを予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■製品の価格は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。■運賃は北海道・沖縄及び離島は別途扱いとさせていただきます。■はしご長さが地理的条件により運送会社止め、又は、チャーター便の費用が生じることがあります。■紙面の仕上げ色は印刷技術上、実物と多少異なることがあります。■カタログの構成上、製品の実物サイズと写真の大小の比例は必ずしも一致していません。また一部撮影場の都合により製品のラベル貼付物を施していないものもありますが、ご了承ください。